

**Dosagem serica de
LH - Hormonio Luteinizante**

< 0,2

mIU/ml

Material: Soro

Metodo: Quimioluminescencia

Valor de referencia: Masculino = 1,24 a 8,62 mIU/mL

Feminino:

Folicular = 2,12 a 10,89 mIU/mL

Pico = 19,18 a 103,00 mIU/mL

Gestante = = 1,50 mIU/mL

F.lutea = 1,20 a 12,86 mIU/mL

Pos-Menopausa = 10,87 a 58,64 mIU/mL

Crianças = = 4,00 mIU/mL

Exame liberado por Renata Chievarini - CRM 31854

Exame assinado por Dra. Emanuele Aparecida V. Ferreira - CRM 9771

Responsavel medico: Dra. Glais Libanori - CRM 44432

**Dosagem serica de
FSH - Hormonio Foliculo Estimulante**

< 0,2

mIU/ml

Material: Soro

Metodo: Quimioluminescencia

Valor de referencia: Masculino = 1,27 a 19,24 mIU/mL

Feminino:

Folicular = 1,81 a 8,78 mIU/mL

Pico = 4,54 a 22,51 mIU/mL

F.lutea = 1,79 a 5,12 mIU/mL

Pos-Menopausa = 14,74 a 119,08 mIU/mL

Gestante = = 0,00 mIU/mL

Crianças > 2' = Inferior a 2,5 mIU/mL

Exame liberado por Renata Chievarini - CRM 31854

Exame assinado por Dra. Emanuele Aparecida V. Ferreira - CRM 9771

Responsavel medico: Dra. Glais Libanori - CRM 44432

Dosagem serica de
TSH - Hormonio Tireoestimulante 0,50 uIU/mL

Material: Soro

Metodo: Quimioluminescencia

Valor de referencia: RN : Ate 39,00 uIU/mL
2a semana a 1 mes: 0,34 a 16,00 uIU/mL
1 mes a 5 anos : 0,34 a 9,00 uIU/mL
6 a 18 anos : 0,34 a 6,00 uIU/mL
Adultos : 0,34 a 5,60 uIU/mL

Gestantes

1o trimestre: 0,1 a 2,5 uIU/mL
2o trimestre: 0,2 a 3,0 uIU/mL
3o trimestre: 0,3 a 3,0 uIU/mL

Ref: De Groot L, et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Aug;97(8):2543-65.

Teste de terceira geracao (HYPERsensitive hTSH)

Exame liberado por Renata Chiavarini - CRB 31854

Responsavel medico: Dra. Glais Libanori - CRM 44432

Dosagem serica de
4 Livre - Tiroxina Fracao Livre 0,88 ng/dL

Material: Soro

Metodo: Quimioluminescencia

Valor de referencia: 0,54 a 1,60 ng/dL

Nota: De acordo com diretriz da National Academy of Clinical Biochemists (NACB) em estudo realizado no Access Beckman Coulter, 95% da populacao estudada o limite inferior de referencia foi de 0,54 a 0,67 ng/dL

Dosagem serica de TGO/AST

Transaminase Glutamico Oxalacetica

19

U/L

Material: Soro

Metodo: Cinetico - IFCC

Valor de referencia: Feminino = Ate 40 U/L

Masculino = Ate 50 U/L

Exame liberado por Dra. Debora Ribeiro Ramadan Boscolo - CREM 10016

Responsavel medico: Dra. Glais Libanori - CRM 44432

Dosagem serica de

TGP/ALT Transaminase Glutamico Piruvica

21

U/L

Material: Soro

Metodo: Cinetico - IFCC

Valor de referencia: Masculino = Ate 50 U/L

Feminino = Ate 40 U/L

Exame liberado por Dra. Debora Ribeiro Ramadan Boscolo - CREM 10016

Responsavel medico: Dra. Glais Libanori - CRM 44432

Dosagem serica de

GGT - Gama Glutamil Transferase

29

U/L

Material: Soro

Metodo: Cinetico - SZASZ

Valor de referencia: Homens: <73 U/L

Mulheres: <38 U/L

Exame liberado por Dra. Debora Ribeiro Ramadan Boscolo - CREM 10016

Responsavel medico: Dra. Glais Libanori - CRM 44432

Dosagem serica de

CK - Creatino Fosfoquinase

129

U/L

Material: Soro

Metodo: IFCC - Modificado de Szasz

Valor de referencia: Homens : ate 171 U/L

Mulheres: ate 145 U/L

Dosagem serica de Prolactina

Material: Soro

Metodo: Quimioluminescencia

PRL - Prolactina

5,80 ng/mL

Valor de referencia: Masculino : 2,64 a 13,13 ng/mL

Feminino:

Nao Gestantes : 2,80 a 35,00 ng/mL

Gestantes : 9,70 a 208,50 ng/mL

Pre-Menop. : 3,34 a 26,72 ng/mL

Pos-Menop. : 2,74 a 19,64 ng/mL

Recem-nascido: 3 a 20 ng/mL

Exame liberado por Renata Chiavarini - CRB 31854

Responsavel medico: Dra. Glaís Libanori - CRM 44432

Dosagem serica de Estrona (E1)

231,0 pg/mL

Material: Soro

Metodo: ELISA

Valor de referencia: Masculino: 25 a 150 pg/mL

Feminino

Pico : 51 a 375 pg/mL

Fase ovulatória: 39 a 212 pg/mL

Fase lútea : 61,3 a 340 pg/mL

Menopausa : 9,0 a 342 pg/mL

Gestante : 100 a 8000 pg/mL

**Dosagem serica de
Testosterona total**

837,8 ng/dL

Material: Soro

Metodo: Quimioluminescencia

Valor de referencia: HOMEM

Ate 50 anos : 240 a 870 ng/dL

Acima de 50 anos: 220 a 715 ng/dL

Meninas de 4 dias a 9 anos - ate 61,96 ng/dL

Meninos de 6 meses a 9 anos - ate 35,73 ng/dL

Exame liberado por Renata Chiavarini - CRB 31854

Exame assinado por Dra. Emanuele Aparecida V. Ferreira - CRBM 9771

Responsavel medico: Dra. Glais Libanori - CRM 44432

**Dosagem serica de
Cortisol**

23,80

ug/dL

Material: Soro

Metodo: Quimioluminescencia

Valor de referencia: 6,7 a 22,6 ug/dL

Exame liberado por Renata Chiavarini - CRB 31854

Exame assinado por Dra. Emanuele Aparecida V. Ferreira - CRBM 9771

Responsavel medico: Dra. Glais Libanori - CRM 44432

**Dosagem serica de
GH - Hormonio do Crescimento**

0,62

ng/mL

Material: Soro

Metodo: Quimioluminescencia

Valor de referencia: Homens : ate 3,0 ng/mL

Mulheres: ate 8,0 ng/mL

Crianças: ate 7,0 ng/mL

**Dosagem serica de
ACTH - Hormonio Adrenocorticotrofico**

58,1

pg/mL

Material: Plasma

Metodo: Eletroquimioluminescencia

Valor de referencia: 7,2 a 63,3 pg/mL